



Dystrybutor Ifor Williams Trailers - Professional Trailers Sp. z o.o.
32-043 Skąta, ul. Do Cegielni 1

Subdystrybutor – POL-PRAKTIC
www.iforwilliams.com.pl

Biuro - tel.: +48 512 029 749 biuro@iforwilliams.com.pl
Biuro i Serwis - tel.: +48 784 394 669 serwis@iforwilliams.com.pl

Resorowana przyczepa do przewozu koni (jednokonna) HB 403 CLASSIC



Zdjęcie poglądowe

Przyczepa model HB charakteryzuje się bardzo mocną konstrukcją - rama przyczepy zbudowana jest w systemie pełnej klatki. Boki przyczepy, to wysokiej jakości sklejka wodoodporna, laminowana płytą aluminiową od zewnątrz oraz winylową od środka. Trapy to ocynkowana stalowa rama, pokryta wodoodporną płytą winylową oraz - podobnie, jak podłoga - gumą antypoślizgową.

Podłoga przyczepy jest całkowicie aluminiowa - z dodatkowym ożebrowaniem (wzmocnieniem). Podłoga pokryta jest wysokiej jakości gumą antypoślizgową. **Możliwość otwierania tylnej części przyczepy tylko jako trapy.**

Będąc węższą przyczepą, HB403 jest łatwa do holowania, ma mniejszy opór aerodynamiczny i tym samym poprawia ekonomikę zużycia paliwa podczas holowania. Model HB403 jest idealny do transportu nerwowych koni, które wymagają więcej miejsca i wolą podróżować samotnie. Przyczepa HB403 jest zalecana do przewozu koni o wadze do 16,2hh.

Dostępne kolory



Black



Silver



Bala Blue



Graphite



Red

Dystrybutor Ifor Williams Trailers: Professional Trailers Sp. z o.o. - 32-043 Skąta, ul. Do Cegielni 1

Subdystrybutor: POL-PRAKTIC

Biuro - tel.: +48 512 029 749 biuro@iforwilliams.com.pl / Serwis - tel.: +48 784 394 669 serwis@iforwilliams.com.pl



www.iforwilliams.com.pl



Dystrybutor Ifor Williams Trailers - Professional Trailers Sp. z o.o.
32-043 Skąta, ul. Do Cegielni 1

Subdystrybutor – POL-PRAKTIC
www.iforwilliams.com.pl

Biuro - tel.: +48 512 029 749 biuro@iforwilliams.com.pl
Biuro i Serwis - tel.: +48 784 394 669 serwis@iforwilliams.com.pl

Specyfikacja:

rozmiar kół: 165R13C, masa całkowita: 1600kg, ciężar własny: 776kg

wymiary: długość wewnętrzna: 3.08m, szerokość wewnętrzna: 1.30m, długość całkowita: 4.36m, szerokość całkowita: 1.76m

Wyposażenie standardowe: resor ślizgowy w systemie IFOR, głowica na uchwyt kulowy 50mm, koło podporowe dwusystemowe, trap przedni*, tylny trap otwierany w dół, okna boczne (górne), górne drzwiczki powyżej trapów, uchylne okno dachowe wentylacyjne, drzwi „inspekcyjne”, przednia i tylna poprzeczka pełnej szerokości (bary), koło zapasowe, aluminiowa podłoga pokryta gumową powłoką, felgi stalowe wtyczka 13 PIN.

***Przedni trap po prawej stronie jest dostępny w modelach HB-403, HB-506 i HB-511. Jeśli nie określono inaczej, przyczepa jest wyposażona w trap z przodu po lewej stronie.**

Cena:

5.600,00 EUR

Wyposażenie dodatkowe – na zamówienie:

• Okno przesuwne boczne (para)* - zalecane	125,00 EUR
• Osłona okien bocznych (para) - zalecane	60,00 EUR
• Listwa z ruchomym uchwytem do mocowania siatki na siano (zalecane)	50,00 EUR
• Tylny, górny światło hamowania (stop)*	105,00 EUR
• Tylny podpory przyczepy (para)*	90,00 EUR
• Siodlarnia (mobilna paka na siodła)	330,00 EUR
• Siodlarnia (paka na siodła, montowana na drzwiach inspekcyjnych)*	290,00 EUR
• Felgi aluminiowe (6 ramienne)**	410,00 EUR
• Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą (4 śruby) - zalecane	80,00 EUR
• Kołpaki do felg stalowych (komplet na 4 koła)	35,00 EUR
• Kliny pod koła (para)	35,00 EUR
• Klin najazdowy (zalecane)	70,00 EUR
• Adapter wtyczki do podłączania przyczepy (13-7 PIN)	15,00 EUR
• Zamykany uchwyt na koło zapasowe (bez kłódki)	25,00 EUR
• Apteczka	70,00 EUR
• Blokada antykradzieżowa na hak	155,00 EUR
• Kamera bezprzewodowa z monitorem (montowana po dostawie)	205,00 EUR
• Plandeka na przyczepę (niebieska)	360,00 EUR
• Amortyzatory dla prędkości 100km/h*	155,00 EUR

*Tylko przy zamówieniu przyczepy na etapie produkcji.

** Cena felg aluminiowych, tylko przy zamówieniu z przyczepą (4 szt.)

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Dystrybutor Ifor Williams Trailers: Professional Trailers Sp. z o.o. - 32-043 Skąta, ul. Do Cegielni 1

Subdystrybutor: POL-PRAKTIC

Biuro - tel.: +48 512 029 749 biuro@iforwilliams.com.pl / Serwis - tel.: +48 784 394 669 serwis@iforwilliams.com.pl



www.iforwilliams.com.pl



Dystrybutor Ifor Williams Trailers - Professional Trailers Sp. z o.o.
32-043 Skąta, ul. Do Cegielni 1

Subdystrybutor – POL-PRAKTIC
www.iforwilliams.com.pl

Biuro - tel.: +48 512 029 749 biuro@iforwilliams.com.pl
Biuro i Serwis - tel.: +48 784 394 669 serwis@iforwilliams.com.pl

Biuro
tel.: +48 512 029 749
E-mail: biuro@iforwilliams.com.pl

Biuro i Serwis
tel.: +48 784 394 669
E-mail: serwis@iforwilliams.com.pl



Przyczepa model HB charakteryzuje się bardzo mocną konstrukcją - rama przyczepy zbudowana jest w systemie pełnej klatki. Piórowe resory ślizgowe i żebrowana podłoga aluminiowa, to pełen komfort transportu koni.



Dystrybutor Ifor Williams Trailers: Professional Trailers Sp. z o.o. - 32-043 Skąta, ul. Do Cegielni 1
Subdystrybutor: POL-PRAKTIC
Biuro - tel.: +48 512 029 749 biuro@iforwilliams.com.pl / Serwis - tel.: +48 784 394 669 serwis@iforwilliams.com.pl



www.iforwilliams.com.pl